

荆州市水利和湖泊局行政许可决定

荆水许可〔2023〕15号

荆州市水利和湖泊局

关于荆州临江府小区、荆州北三小云筑滨江小学建设项目地质勘探涉及堤防安全管理有关事宜的批复

荆州长盈置业有限公司：

你单位报送的《关于对〈荆州临江府小区〉（南湖19#地块）、荆州北三小云筑滨江小学地块进行岩土工程勘察的申请》文件及相关附件材料收悉。经研究，现就涉及河道堤防安全管理的有关事宜批复如下：

一、同意你单位在对应荆江大堤桩号761+700-762+100段（背水面）进行荆州临江府小区、荆州北三小云筑滨江小学建设项目岩土工程地勘。共布置勘探孔191个，其中临江府小区布置标准钻孔155个，云筑滨江小学

布置钻孔 36 个，孔径均为 110 毫米，孔深 8-45 米。项目距离荆江大堤内堤脚最近距离为 127.9 米，最远距离 399.1 米。

二、该工程严禁在汛期施工（5 月 1 日—10 月 15 日）。施工过程中，施工单位必须服从荆州市长江河道管理局荆州分局监督管理，严格按照批复意见实施，不得随意改动，如确需变动，必须重新申报。

三、施工前，建设单位须与荆州市长江河道管理局荆州分局签订堤防安全管理协议，如需编制防洪抢险应急预案，须报荆州市长江河道管理局荆州分局审核后开工。

四、地质钻探工程应严格执行《湖北省河道管理范围钻孔封孔技术规程》进行封堵。施工单位必须做好施工记录，待工程竣工后将相关资料交荆州市长江河道管理局荆州分局存档备查。若因钻孔诱发险情，建设单位应负责整险并承担一切责任。

五、建立岗位责任制。本工程由建设单位荆州长盈置业有限公司法定代表人吴树祥和施工单位中机三勘岩土工程有限公司负责人孙宝堂负责按批复意见执行，荆州市长江河道管理局荆州分局副局长刘忠、御路口段段长李民负责有关堤防安全监督管理工作。

六、堤防管理责任人要切实履行监督管理职责，开工时派员监督施工，并对该工程建设过程实施监督管理。对工作不力或不到位，造成损失或堤防出险的，按相关管理

规定追究责任。

七、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。若该项目未实施，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。需延期有效期的，你公司应在有效期届满前 30 日提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

荆州市水利和湖泊局

2023年2月3日



...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



抄送：荆州市长江河道管理局

荆州市水利和湖泊局办公室

2023年2月3日印发
